



SAUR  
Région OUEST  
Centre Loire Atlantique  
Service PRODUCTION AEP



Extraction de Données Gérémi32 Nantes Sud-Loire (J : de 0H00 à 0H00)

RAPPORT MENSUEL

août 2018 du 1er au 7 FONCTIONNEMENT GRAVITAIRE

Vannage du Port		01 août 2018	02 août 2018	03 août 2018	04 août 2018	05 août 2018	06 août 2018	07 août 2018	Semaine
Niveau Loire	Maximum	2,78 m	2,70 m	2,48 m	2,28 m	2,01 m	1,95 m	1,90 m	2,78 m
	Heure max.								
	Minimum	0,08 m	0,08 m	0,15 m	0,11 m	0,11 m	0,08 m	0,10 m	0,08 m
Niveau Canal	Maximum	2,68 m	2,69 m	2,50 m	2,35 m	2,26 m	2,18 m	2,10 m	2,68 m
	Heure max.								
	Minimum	0,57 m	2,28 m	2,35 m	2,26 m	2,18 m	2,09 m	2,03 m	0,57 m
Porte	Nbr Ouv.	2 ouv.	2 ouv.						4 ouv.
	Durée Ouv.	11h47mn	00h56mn						12h43mn
	Durée select. Auto.	14h29mn							14h29mn
Remplissage	Durée select. Auto.	09h23mn	24h03mn	24h03mn	24h03mn	24h03mn	24h03mn	24h03mn	153h45mn
	Nbr Ouv.								
	Durée Ouv.								
Vantelle	Nbr Ferm.								
	Durée Ferm.								
	Maximum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Centr. Hyd. V.Port	Heure max.	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
	Minimum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
	Heure min.								
TFMoteur		00h20mn							00h20mn
Index	984h12mn	984h32mn	984h32mn	984h32mn	984h32mn	984h32mn	984h32mn	984h32mn	984h32mn

Ancien Vannage		01 août 2018	02 août 2018	03 août 2018	04 août 2018	05 août 2018	06 août 2018	07 août 2018	Semaine
Niveau Loire	Maximum	2,86 m	2,77 m	2,54 m	2,32 m	2,05 m	1,99 m	1,95 m	2,86 m
	Heure max.								
	Minimum	0,11 m	0,15 m	0,14 m	0,13 m	0,14 m	0,16 m	0,18 m	0,11 m
Niveau Canal	Maximum	2,66 m	2,68 m	2,48 m	2,34 m	2,25 m	2,17 m	2,10 m	2,66 m
	Heure max.								
	Minimum	0,57 m	2,27 m	2,34 m	2,25 m	2,17 m	2,08 m	2,02 m	0,57 m
Porte	Nbr Ouv.								
	Durée Ouv.								
	Durée select. Auto.								
Remplissage	Durée select. Auto.								
	Nbr Ouv.								
	Durée Ouv.								
Centr. Hyd. Anc.V.	TFMoteur	00h00mn							
	Index	350h47mn	350h47mn	350h47mn	350h47mn	350h47mn	350h47mn	350h47mn	350h47mn

Vannage d'Embreil		01 août 2018	02 août 2018	03 août 2018	04 août 2018	05 août 2018	06 août 2018	07 août 2018	Semaine
Niveau Marais	Maximum	1,73 m	1,76 m	1,77 m	1,78 m	1,79 m	1,79 m	1,79 m	1,78 m
	Moyen	1,72 m	1,74 m	1,76 m	1,77 m	1,78 m	1,77 m	1,77 m	1,76 m
	Minimum	1,70 m	1,72 m	1,75 m	1,76 m	1,77 m	1,76 m	1,76 m	1,70 m
Niveau Porte	Maximum	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,90 m
	Moyen	2,50 m	2,90 m	2,90 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,83 m
	Minimum	2,10 m	2,89 m	2,89 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,10 m
Niveau Canal	Maximum	2,50 m	2,37 m	2,23 m	2,14 m	2,05 m	1,98 m	1,95 m	2,50 m
	Moyen	2,22 m	2,28 m	2,18 m	2,10 m	2,01 m	1,95 m	1,93 m	2,09 m
	Minimum	2,17 m	2,21 m	2,13 m	2,05 m	1,96 m	1,91 m	1,91 m	1,91 m

du 1er au 7 FONCTIONNEMENT PAR RELEVAGE DES EAUX

Pompage		01 août 2018	02 août 2018	03 août 2018	04 août 2018	05 août 2018	06 août 2018	07 août 2018	Semaine
Pompe N° 01	TFMoteur								
	Index	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn
	Index	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn
Pompe N° 02	TFMoteur								
	Index	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn
	Index	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn
Pompe N° 03	TFMoteur								
	Index	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn
	Index	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn
Pompe N° 04	TFMoteur								
	Index	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn
	Index	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn
Pompe N° 05	TFMoteur								
	Index	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn
	Index								
Pompe N° 06	TFMoteur								
	Index								
	Index								
Pompe N° 07	TFMoteur								
	Index								
	Index								
Pompe N° 08	TFMoteur								
	Index								
	Index								
Pompe N° 09	TFMoteur								
	Index								
	Index								
Pompe N° 10	TFMoteur								
	Index								
	Index								
Volume pompé	Estimation (m3)								
	TFMoteur								
	Index	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn
Puissance active	consom. HP	9 kwh	8 kwh	9 kwh	13 kwh	13 kwh	13 kwh	13 kwh	85 kwh
	consom. HC	4 kwh	3 kwh	4 kwh	7 kwh	7 kwh	20 kwh	5 kwh	51 kwh
	consom. F								
	consom. Total	13 kwh	12 kwh	18 kwh	28 kwh	27 kwh	28 kwh	28 kwh	154 kwh
	Index (kwh)	795240	795252	795270	795298	795325	795353	795381	795381
Puissance réactive	consom. HP								
	consom. HC								
	consom. F								
	consom. Total		45 kwh	71 kwh	106 kwh	105 kwh	105 kwh	109 kwh	540 kwh
	Index (kwh)	767701	767746	767817	767923	768028	768133	768241	768241



SAUR  
Région OUEST  
Centre Loire Atlantique  
Service PRODUCTION AEP

Extraction de Données Gérémi32 Nantes Sud-Loire (J : de 0h00 à 0h00)

**07 août 2018 du 08 au 14 FONCTIONNEMENT GRAVITAIRE**

Vannage du Port		08 août 2018	09 août 2018	10 août 2018	11 août 2018	12 août 2018	13 août 2018	14 août 2018	Semaine
Niveau Loire	Maximum	1,93 m	2,23 m	2,61 m	2,99 m	3,22 m	3,45 m	3,42 m	3,45
	Heure maxi.								
	Minimum	0,17 m	0,17 m	0,17 m	0,15 m	0,13 m	0,15 m	0,18 m	0,13
Niveau Canal	Maximum	2,07 m	2,30 m	2,44 m	2,45 m	2,44 m	2,46 m	2,51 m	2,51
	Heure maxi.								
	Minimum	2,03 m	2,02 m	2,19 m	2,42 m	2,49 m	2,39 m	0,74 m	0,74
Porte	Nbr Ouv.		1 ouv.	1 ouv.			2 ouv.		4 ouv.
	Durée Ouv.		00h 45m	00h 46m			07h 55m		09h 26m
	Durée sélect. Auto.						17h 03m		17h 03m
Vidange	Durée sélect. Auto.	2403	24h 03m	17h 14m					65h 19m
	Remplissage								
	Clapet								
Vantelle	Nbr Ouv.								
	Durée Ouv.								
	Nbr Ferm.								
Centr. Hyd. V.Port	Maximum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60
	Heure maxi.								
	Minimum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60
Centr. Hyd. V.Port	Heure mini.								
	TFMoteur		00h10mn	00h10mn				00h15mn	00h35mn
	Index	984h32mn	984h42mn	984h52mn	984h52mn	984h52mn	984h52mn	985h07mn	985h07mn

Ancien Vannage		08 août 2018	09 août 2018	10 août 2018	11 août 2018	12 août 2018	13 août 2018	14 août 2018	Semaine
Niveau Loire	Maximum	1,96 m	3,85 m	2,66 m	3,03 m	3,28 m	3,47 m	3,46 m	3,85
	Heure maxi.								
	Minimum	0,21 m	0,21 m	0,22 m	0,19 m	0,14 m	0,20 m	0,25 m	0,14
Niveau Canal	Maximum	2,07 m	2,29 m	2,43 m	2,45 m	2,44 m	2,44 m	2,59 m	2,50
	Heure maxi.								
	Minimum	2,02 m	2,01 m	2,17 m	2,41 m	2,39 m	2,37 m	0,74 m	0,74
Porte	Nbr Ouv.								
	Durée Ouv.								
	Nbr Ferm.								
Vidange	Durée sélect. Auto.								
	Remplissage								
	Clapet								
Centr. Hyd. Anc.V.	TFMoteur						00h08mn	00h04mn	00h11mn
	Index	350h47mn	350h47mn	350h47mn	350h47mn	350h47mn	350h55mn	350h59mn	350h59mn

Vannage d'Embranch		08 août 2018	09 août 2018	10 août 2018	11 août 2018	12 août 2018	13 août 2018	14 août 2018	Semaine
Niveau Marais	Maximum	1,77 m	1,79 m	1,79 m	1,79 m	1,79 m	1,80 m	1,71 m	1,80
	Moyen	1,76 m	1,76 m	1,77 m	1,79 m	1,79 m	1,76 m	1,66 m	1,75
	Minimum	1,75 m	1,75 m	1,77 m	1,77 m	1,77 m	1,68 m	1,64 m	1,64
Niveau Porte	Maximum	2,88 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,91 m	2,89 m	2,91
	Moyen	2,88 m	2,88 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,92 m	1,98 m	2,87
	Minimum	2,88 m	2,88 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	1,52 m	1,52 m	1,52
Niveau Canal	Maximum	2,17 m	2,32 m	2,34 m	2,32 m	2,33 m	2,38 m	2,53 m	2,53
	Moyen	1,97 m	2,24 m	2,31 m	2,29 m	2,28 m	1,85 m	1,93 m	2,13
	Minimum	1,91 m	2,07 m	2,29 m	2,25 m	2,26 m	1,46 m	1,54 m	1,46

**07 août 2018 du 08 au 14 FONCTIONNEMENT PAR RELEVAGE DES EAUX**

Pompage		08 août 2018	09 août 2018	10 août 2018	11 août 2018	12 août 2018	13 août 2018	14 août 2018	Semaine
Pompe N° 01	TFMoteur								
	Index	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn
Pompe N° 02	TFMoteur								
	Index	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn
Pompe N° 03	TFMoteur								
	Index	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn
Pompe N° 04	TFMoteur								
	Index	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn
Pompe N° 05	TFMoteur								
	Index	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn
Pompe N° 06	TFMoteur								
	Index	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn
Pompe N° 07	TFMoteur								
	Index	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn
Pompe N° 08	TFMoteur								
	Index	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn
Pompe N° 09	TFMoteur								
	Index								
Pompe N° 10	TFMoteur								
	Index								
Volume pompé	Estimation (m3)								
	Dégrilleur riveG								
Puissance active	TFMoteur	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn
	consom. HP	13 kwh	9 kwh	1 kwh	4 kwh	4 kwh	2 kwh	29 kwh	29 kwh
	consom. HC	7 kwh	4 kwh	2 kwh	1 kwh	1 kwh	6 kwh	1 kwh	22 kwh
	consom. P								
	consom. Total	20 kwh	13 kwh	3 kwh	5 kwh	5 kwh	8 kwh	3 kwh	54 kwh
Puissance réactive	Index (kwh)	795404	795417	795420	795421	795426	795432	795435	795435
	consom. HP								
	consom. HC								
	consom. P								
	consom. Total	81 kwh	43 kwh	0 kwh	3 kwh	19 kwh	19 kwh	12 kwh	186 kwh
Index (kwh/h)	768322	768365	768374	768377	768386	768415	768427	768427	



SAUR  
Région Loire Atlantique  
Centre de NANTES  
Service PRODUCTION AEP

Extraction de Données Gérémi32 Nantes Sud-Loire (J : de 0h00 à 0h00)

**août 2018 du 15 au 21 FONCTIONNEMENT GRAVITAIRE**

Vannage du Port		15 août 2018	16 août 2018	17 août 2018	18 août 2018	19 août 2018	20 août 2018	21 août 2018	Semaine
Niveau Loire	Maximum	3,27 m	3,05 m	2,79 m	2,37 m	1,94 m	1,82 m	1,53 m	3,27 m
	Heure maxi.								
	Minimum	0,11 m	0,12 m	0,21 m	0,24 m	0,24 m	0,24 m	0,28 m	0,11 m
Niveau Canal	Maximum	2,86 m	2,86 m	2,50 m	2,40 m	2,34 m	2,27 m	2,19 m	2,86 m
	Heure maxi.								
	Minimum	0,57 m	0,37 m	2,40 m	2,33 m	2,26 m	2,19 m	2,13 m	0,57 m
Porte	Nbr Ouv.	1 ouv.	1 ouv.						7 ouv.
	Durée Ouv.	07h44mn	09h26mn						08h12mn
	Durée select. Auto.	10h56mn							10h56mn
Vidange Remplissage	Durée select. Auto.	13h06mn	24h03mn	09h45mn					46h54mn
	Nbr Ferm.								
	Durée Ferm.								
Vantelle	Maximum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
	Heure maxi.								
	Minimum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
	Heure mini.								
	Heure mini.								
Centr. Hyd. V.Port	TFMoteur	00h14mn	00h10mn						00h24mn
	Index	985h21mn	985h31mn	985h31mn	985h31mn	985h31mn	985h31mn	985h31mn	985h31mn

Ancien Vannage		15 août 2018	16 août 2018	17 août 2018	18 août 2018	19 août 2018	20 août 2018	21 août 2018	Semaine
Niveau Loire	Maximum	3,31 m	3,10 m	2,84 m	2,42 m	2,00 m	1,87 m	1,72 m	3,31 m
	Heure maxi.								
	Minimum	0,17 m	0,15 m	0,19 m	0,20 m	0,18 m	0,21 m	0,22 m	0,15 m
Niveau Canal	Maximum	2,85 m	2,85 m	2,46 m	2,39 m	2,33 m	2,25 m	2,18 m	2,85 m
	Heure maxi.								
	Minimum	0,56 m	2,36 m	2,38 m	2,32 m	2,25 m	2,18 m	2,12 m	0,56 m
Porte	Nbr Ouv.								
	Durée Ouv.								
	Durée select. Auto.								
Vidange Remplissage	Durée select. Auto.								
	Nbr Ferm.								
	Durée Ferm.								
Centr. Hyd. Anc.V.	TFMoteur								
	Index	350h59mn	350h59mn	350h59mn	350h59mn	350h59mn	350h59mn	350h59mn	350h59mn

Vannage d'Embranchement		15 août 2018	16 août 2018	17 août 2018	18 août 2018	19 août 2018	20 août 2018	21 août 2018	Semaine
Niveau Porte	Maximum	1,70 m	1,72 m	1,73 m	1,76 m	1,77 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m
	Moyen	1,68 m	1,71 m	1,72 m	1,74 m	1,76 m	1,77 m	1,78 m	1,74 m
	Minimum	1,66 m	1,69 m	1,71 m	1,73 m	1,74 m	1,76 m	1,77 m	1,66 m
Niveau Canal	Maximum	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,89 m	2,89 m	2,90 m
	Moyen	2,66 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,89 m	2,89 m	2,89 m	2,86 m
	Minimum	2,17 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,17 m
Niveau Canal	Maximum	2,62 m	2,35 m	2,28 m	2,21 m	2,14 m	2,06 m	2,02 m	2,62 m
	Moyen	2,32 m	2,31 m	2,25 m	2,18 m	2,11 m	2,04 m	2,01 m	2,17 m
	Minimum	2,25 m	2,27 m	2,21 m	2,14 m	2,06 m	2,01 m	1,98 m	1,98 m

**juillet 2018 du 15 au 21 FONCTIONNEMENT PAR RELEVAGE DES EAUX**

Pompage		15 août 2018	16 août 2018	17 août 2018	18 août 2018	19 août 2018	20 août 2018	21 août 2018	Semaine
Pompe N° 01	TFMoteur								
	Index	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn
Pompe N° 02	TFMoteur								
	Index	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn
Pompe N° 03	TFMoteur								
	Index	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn
Pompe N° 04	TFMoteur								
	Index	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn
Pompe N° 05	TFMoteur								
	Index	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn
Pompe N° 06	TFMoteur								
	Index	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn	466h43mn
Pompe N° 07	TFMoteur								
	Index	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn	494h26mn
Pompe N° 08	TFMoteur								
	Index	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h56mn
Pompe N° 09	TFMoteur								
	Index								
Pompe N° 10	TFMoteur								
	Index								
Volume pompé	Estimation (m3)								
Dégrilleur riveG	TFMoteur								
	Index	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h11mn
Puissance active	consom. HP	3 kwh	5 kwh	7 kwh	4 kwh	6 kwh	7 kwh	7 kwh	32 kwh
	consom. HC	1 kwh	2 kwh	2 kwh	2 kwh	1 kwh	9 kwh	4 kwh	21 kwh
	consom. P								
	consom. Total	4 kwh	7 kwh	9 kwh	6 kwh	7 kwh	11 kwh	11 kwh	55 kwh
Puissance réactive	consom. Total	795439	795446	795455	795461	795468	795479	795490	795490
	Index (kwh/h)								
	consom. HP								
	consom. HC								
Puissance réactive	consom. P								
	consom. Total	14 kwh/h	26 kwh/h	36 kwh/h	21 kwh/h	20 kwh/h	36 kwh/h	35 kwh/h	188 kwh/h
	Index (kwh/h)	768441	768467	768503	768524	768544	768580	768615	768615
	Index (kwh/h)								



SAUR  
Région OUEST  
Centre Loire Atlantique  
Service PRODUCTION AEP

Extraction de Données Gérémi32 Nantes Sus-Loire (J : de 0h00 à 0h00)

**juillet 2018 du 22 au 28 FONCTIONNEMENT GRAVITAIRE**

		22 août 2018	23 août 2018	24 août 2018	25 août 2018	26 août 2018	27 août 2018	28 août 2018	Semaine
Niveau Loire	Maximum	1,61 m	1,92 m	2,26 m	2,49 m	2,75 m	3,01 m	2,98 m	3,01 m
	Heure maxi.								
	Minimum	0,27 m	0,25 m	0,27 m	0,26 m	0,24 m	0,23 m	0,23 m	0,23 m
Niveau Canal	Maximum	2,15 m	2,12 m	2,10 m	2,08 m	2,05 m	2,05 m	2,02 m	2,15 m
	Heure maxi.								
	Minimum	2,10 m	2,09 m	2,04 m	1,99 m	2,02 m	2,00 m	0,60 m	0,60 m
Porte	Nbr Ouv.							1 ouv.	1,00x
	Durée Ouv.							08h07mn	08h07mn
Vidange	Durée sélect. Auto.							17h02mn	17h02mn
	Remplissage								
Clapet	Nbr Ouv.								
	Durée Ouv.								
Vantelle	Nbr Ferm.								
	Durée Ferm.								
	Maximum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
	Heure maxi.								
	Minimum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Centr. Hyd. V.Port	TFMoteur							00h10mn	00h10mn
	Index	985h31mn	985h31mn	985h31mn	985h31mn	985h31mn	985h31mn	985h41mn	985h41mn

		22 août 2018	23 août 2018	24 août 2018	25 août 2018	26 août 2018	27 août 2018	28 août 2018	Semaine
Niveau Loire	Maximum	3,79 m	1,93 m	2,50 m	2,53 m	2,78 m	3,05 m	3,05 m	3,79 m
	Heure maxi.								
	Minimum	0,20 m	0,22 m	0,23 m	0,19 m	0,20 m	0,18 m	0,21 m	0,18 m
Niveau Canal	Maximum	2,15 m	2,12 m	2,09 m	2,07 m	2,05 m	2,04 m	2,01 m	2,15 m
	Heure maxi.								
	Minimum	2,09 m	2,07 m	2,03 m	1,99 m	2,01 m	1,99 m	0,60 m	0,60 m
Porte	Nbr Ouv.								
	Durée Ouv.								
Vidange	Durée sélect. Auto.								
	Remplissage								
Centr. Hyd. Anc.V.	TFMoteur					00h04mn	00h04mn	00h08mn	00h15mn
	Index	350h59mn	350h59mn	350h59mn	350h59mn	351h03mn	351h06mn	351h14mn	351h14mn

		22 août 2018	23 août 2018	24 août 2018	25 août 2018	26 août 2018	27 août 2018	28 août 2018	Semaine
Niveau Marais	Maximum	1,78 m	1,77 m	1,77 m	1,76 m	1,77 m	1,76 m	1,67 m	1,78 m
	Moyen	1,77 m	1,77 m	1,76 m	1,76 m	1,75 m	1,72 m	1,65 m	1,74 m
	Minimum	1,76 m	1,76 m	1,75 m	1,74 m	1,74 m	1,64 m	1,61 m	1,61 m
Niveau Porte	Maximum	2,89 m	2,89 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,20 m	2,89 m
	Moyen	2,89 m	2,89 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,18 m	1,64 m	2,61 m
	Minimum	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m	1,52 m	1,52 m	1,52 m
Niveau Canal	Maximum	1,99 m	1,98 m	1,96 m	1,93 m	1,94 m	1,90 m	1,65 m	1,99 m
	Moyen	1,98 m	1,96 m	1,93 m	1,92 m	1,90 m	1,67 m	1,58 m	1,86 m
	Minimum	1,97 m	1,94 m	1,87 m	1,80 m	1,87 m	1,47 m	1,49 m	1,47 m

**juillet 2018 du 22 au 28 FONCTIONNEMENT PAR RELEVAGE DES EAUX**

		22 août 2018	23 août 2018	24 août 2018	25 août 2018	26 août 2018	27 août 2018	28 août 2018	Semaine
Pompe N° 01	TFMoteur				00h03mn				00h03mn
	Index	2290h36mn	2290h36mn	2290h36mn	2290h39mn	2290h39mn	2290h39mn	2290h39mn	2290h39mn
Pompe N° 02	TFMoteur				00h04mn				00h04mn
	Index	2271h38mn	2271h38mn	2271h38mn	2271h42mn	2271h42mn	2271h42mn	2271h42mn	2271h42mn
Pompe N° 03	TFMoteur				00h01mn				00h01mn
	Index	2441h04mn	2441h04mn	2441h04mn	2441h06mn	2441h06mn	2441h06mn	2441h06mn	2441h06mn
Pompe N° 04	TFMoteur				00h02mn				00h02mn
	Index	2374h54mn	2374h54mn	2374h54mn	2374h55mn	2374h55mn	2374h55mn	2374h55mn	2374h55mn
Pompe N° 05	TFMoteur				00h02mn				00h02mn
	Index	1815h38mn	1815h38mn	1815h38mn	1815h40mn	1815h40mn	1815h40mn	1815h40mn	1815h40mn
Pompe N° 06	TFMoteur				00h01mn				00h01mn
	Index	466h43mn	466h43mn	466h45mn	466h45mn	466h45mn	466h45mn	466h45mn	466h45mn
Pompe N° 07	TFMoteur				00h03mn				00h03mn
	Index	494h26mn	494h26mn	494h29mn	494h29mn	494h29mn	494h29mn	494h29mn	494h29mn
Pompe N° 08	TFMoteur				00h02mn				00h02mn
	Index	387h56mn	387h56mn	387h56mn	387h58mn	387h58mn	387h58mn	387h58mn	387h58mn
Pompe N° 09	TFMoteur								
	Index								
Pompe N° 10	TFMoteur								
	Index								
Volume pompé	Estimation (m3)			689	2330				3018
Dégrilleur riveG	TFMoteur				00h03mn				00h03mn
	Index	265h11mn	265h11mn	265h11mn	265h14mn	265h14mn	265h14mn	265h14mn	265h14mn
Puissance active	consom. HP	9 kwh	9 kwh	6 kwh	42 kwh	1 kwh	5 kwh	72 kwh	72 kwh
	consom. HC	2 kwh	6 kwh	4 kwh			3 kwh		15 kwh
	consom. P								
	consom. Total	15 kwh	19 kwh	24 kwh	47 kwh	1 kwh	3 kwh	5 kwh	114 kwh
Puissance réactive	consom. HP	795505	795524	795548	795595	795598	795599	795604	795604
	consom. HC								
	consom. P								
	consom. Total	66 kwh	69 kwh	61 kwh	61 kwh	4 kwh	10 kwh	20 kwh	261 kwh
	Index (kwh/h)	768671	768740	768791	768842	768846	768856	768876	768876

SAUR  
Région OUEST  
Centre Loire Atlantique  
Service PRODUCTION AEP



Extraction de Données Gérémi32 Nantes Sud-Loire (J : de 0h00 à 0h00)

**juillet 2018 du 29 au 31 FONCTIONNEMENT GRAVITAIRE**

Vannage du Port		29 août 2018	30 août 2018	31 août 2018	MOIS
Niveau Loire	Maximum	3,08 m	2,98 m	2,89 m	3,45 m
	Heure max.				
	Minimum	0,19 m	0,18 m	0,20 m	0,08 m
	Heure mini.				
Niveau Canal	Maximum	1,76 m	2,77 m	2,43 m	2,86 m
	Heure max.				
	Minimum	0,49 m	1,32 m	1,53 m	0,49 m
	Heure mini.				
Porte	Nbr Ouv.	1 ouv.	1 ouv.	1 ouv.	14 ouv.
	Durée Ouv.	07h45mn	01h21mn	01h16mn	48h49mn
	Durée sélect. Auto.	19h24mn		10h49mn	89h43mn
Vidange Remplissage	Durée sélect. Auto.	04h38mn	24h03mn	07h14mn	30h53mn
	Nbr Ouv.				
Vantelle	Nbr Ferm.				
	Durée Ferm.				
	Maximum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	49,60 m
	Minimum	1,60 m	1,60 m	1,60 m	49,60 m
Centr. Hyd. V.Port	TFMoteur	00h03mn	00h10mn	00h06mn	02h07mn
	Index	985h00mn	986h00mn	985h06mn	986h06mn

Ancien Vannage		29 août 2018	30 août 2018	31 août 2018	MOIS
Niveau Loire	Maximum	3,11 m	3,02 m	2,92 m	3,85 m
	Heure max.				
	Minimum	0,12 m	0,23 m	0,25 m	0,11 m
	Heure mini.				
Niveau Canal	Maximum	1,75 m	2,76 m	2,42 m	2,85 m
	Heure max.				
	Minimum	0,50 m	1,31 m	1,51 m	0,50 m
	Heure mini.				
Porte	Nbr Ouv.				
	Durée Ouv.				
	Durée sélect. Auto.				
Vidange Remplissage	Durée sélect. Auto.				
	Nbr Ouv.				
Centr. Hyd. Anc.V.	TFMoteur	00h08mn	00h04mn	00h05mn	00h43mn
	Index	351h22mn	351h25mn	351h30mn	351h30mn

Vannage d'Embreil		29 août 2018	30 août 2018	31 août 2018	MOIS
Niveau Marais	Maximum	1,72 m	1,74 m	1,74 m	1,80 m
	Moyen	1,67 m	1,73 m	1,68 m	1,74 m
	Minimum	1,61 m	1,72 m	1,62 m	1,61 m
	Heure mini.				
Niveau Porte	Maximum	2,89 m	2,89 m	2,88 m	2,91 m
	Moyen	2,35 m	2,88 m	1,77 m	2,70 m
	Minimum	1,52 m	2,88 m	1,52 m	1,52 m
	Heure mini.				
Niveau Canal	Maximum	2,50 m	2,31 m	1,74 m	2,62 m
	Moyen	2,09 m	2,26 m	1,56 m	2,05 m
	Minimum	1,51 m	1,83 m	1,46 m	1,45 m
	Heure mini.				

**juillet 2018 du 29 au 31 FONCTIONNEMENT PAR RELEVAGE DES EAUX**

Pompage		29 août 2018	30 août 2018	31 août 2018	MOIS
Pompe N° 01	TFMoteur				00h03mn
	Index	2290h39mn	2290h39mn	2290h39mn	2290h39mn
Pompe N° 02	TFMoteur				00h04mn
	Index	2271h42mn	2271h42mn	2271h42mn	2271h42mn
Pompe N° 03	TFMoteur				00h01mn
	Index	2441h06mn	2441h06mn	2441h06mn	2441h06mn
Pompe N° 04	TFMoteur				00h02mn
	Index	2374h55mn	2374h55mn	2374h55mn	2374h55mn
Pompe N° 05	TFMoteur				00h02mn
	Index	1815h40mn	1815h40mn	1815h40mn	1815h40mn
Pompe N° 06	TFMoteur				00h01mn
	Index	466h45mn	466h45mn	466h45mn	466h45mn
Pompe N° 07	TFMoteur				00h03mn
	Index	494h29mn	494h29mn	494h29mn	494h29mn
Pompe N° 08	TFMoteur				00h02mn
	Index	387h58mn	387h58mn	387h58mn	387h58mn
Pompe N° 09	TFMoteur				
	Index				
Pompe N° 10	TFMoteur				
	Index				
Volume pompé	Estimation (m3)				3018
	TFMoteur				00h03mn
Dégrilleur rive G	Index	265h14mn	265h14mn	265h14mn	265h14mn
	TFMoteur				
Puissance active	consom. HP	6 kwh	1 kwh	2 kwh	207 kwh
	consom. HC	2 kwh	4 kwh		115 kwh
	consom. P				
	consom. Total	12 kwh	5 kwh	3 kwh	397 kwh
	Index (kwh/h)	795616	795621	795623	795623
Puissance réactive	consom. HP				
	consom. HC				
	consom. P				
	consom. Total	41 kwh	23 kwh	8 kwh	1247 kwh
	Index (kwh/h)	768917	768940	768948	768948