Programme de plantation de haies anti-érosives et anti-transfert de polluant
Fiche technique

Support de plantation recommandé :

- à plat
- Sur billon (deux traits de charrue)
- sur talus (largeur 130cm x hauteur 80cm)
- Constitution d'un fossé en pied de talus



Préalablement à la pose :

- pose de paille ou de bois déchiqueté (Bois Raméal Fragmenté)
- pose de fibre dégradable (lin, coco…) (facultatif)

Plantation sur 1 rang (écartement = 1 à 2 mètres) :

Arbustif/Haut jet

Plantation sur 2 ou 3 rangs (écartement d'un mètre) :



Arbustif
Haut jet
Arbustif

Protection et tuteur :

- Pose de tuteur (poteau en bois classe IV)
- Gaine de protection contre le gibier (agrafé sur tuteur et positionné au contact du sol)

NB : Le Syndicat n'intervient pas sur la préparation préalable des sols avant plantation, ni sur l'entretien des dispositifs.



Les dispositifs anti-érosion font l'objet d'une procédure préfectorale (DIG et déclaration/autorisation de travaux).

Essences végétales : *(liste non exhaustive, type de haie à choisir selon le contexte agro-pedologique) :*

	Secteur sec		Secteur humide	
	Haut jet multi-strate	**Haie basse**	**Haut jet multi-strate**	**Haie basse**
Contexte viticole	- Charme, *Carpinus betulus* - Erable champêtre, *Acer campestris* - Chêne pédonculé, *Quercus robur* - Chêne sessile, *Quercus petraea* - Frêne commun, *Fraxinus excelsior* - Cornouiller mâle, *Cornus sanguinea* - Orme résistants, *Ulmus resista* - Tilleul petite feuille, *Tilia cordata* - Viorne obier, Viburnum *Opulus* - Cormier, *Sorbus domestica*	- Cornouiller sanguin, *Cornus sanguinea* - Viorne obier, *Viburnum opulus* - Ajonc d'Europe, *Ulex europaeus* - Prunelier, *Prunus spinosa* - Cormier, *Sorbus domestica*	- Chêne pédonculé, *Quercus robur* - Chêne sessile, *Quercus petraea* - Aulne glutineux, *Alnus glutinosa* - Frêne commun, *Fraxinus excelsior* - Alisier, *Sorbus torminalis* - Orme résistants, *Ulmus resista* - Alisier torminal, *Sorbus torminalis*	- Prunellier, *Prunus spinosa* - Troène *Ligustrum vulgare* - Viorne obier, *Viburnum opulus* - Fusain d'Europe, *Eunoymus europaeus*
Contexte polyculture-élevage	- Chêne pédonculé, *Quercus robur* - Chêne sessile, *Quercus petraea* - Noisetier, *Corylus avellana* - Frêne commun, *Fraxinus excelsior* - Hêtre, *Fagus sylvatica* - Alisier torminal, *Sorbus torminalis* - Orme résistants, *Ulmus resista* - Sorbier des oiseleurs, *Sorbus Aucuparia* - Bouleau verruqueux, *Betula pendula* - Cormier, *Sorbus domestica*	- Noisetier, *Corylus avellana* - Viorne obier, *Viburnum opulus* - Fusain d'Europe, *Eunoymus europaeus* - Cornouiller mâle, *Cornus sanguinea* - Cormier, *Sorbus domestica*	- Orme résistants, *Ulmus resista* - Chêne pédonculé, *Quercus robur* - Aulne glutineux, *Alnus glutinosa* - Frêne commun, *Fraxinus excelsior* - Sorbier des oiseleurs, *Sorbus Aucuparia* - Sureau noir *Sambucus nigra* - Alisier torminal, *Sorbus torminalis*	- Fusain d'Europe, *Euonymus europaeus* - Noisetier, *Corylus avellana* - Viorne obier, *Viburnum opulus*
Contexte maraicher	**Essences locales persistantes**	- Houx, *Ilex aquifolium* - Photinia *fraseri* - Fragon (petit houx), *Ruscus aculeatus* (persistant) - Genêt, *Cytisus scoparius* (persistent) - Ajonc d'Europe, *Ulex europaeus* (persistant) - Chêne vert, *Quercus Ilex* (persistant) - Genévrier commun, *Juniperus communis* (persistant) - Fusain d'Europe, *Eunoymus europaeus* (semi-persistant) - Troène *Ligustrum vulgare* (semi-persistant)			
	Essences ornementales	- Cotonéaster (persistant) - Laurier (persistant) - Buis, *Buxus* (persistant) - Brachyglottis (persistant) - Raphiolepis (persistant) - Chèvrefeuille à feuilles de buis, *Lonicera nitida (persistant)*		

Programme de plantation de haies anti-érosives

Liste des essences de Haie basse persistante

Programme de plantation de haies anti-érosives

Liste des essences de ***Haie multi-strate***

Loire & Goulaine Syndicat Mixte